

BUZ GİBİ SOĞUK SU  
ICE COLD WATER



EMSAŞ® 2019



## EMB 50

### BOYALI SEBİL

PAINTED  
WATER  
DISPENSER

50 LT



#### OPSIYONEL / OPTIONAL

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uzun ömürlü galvaniz üzeri elektrostatik boyalı dış yüzeye sahiptir.
- 50 litre 304 CR-Nİ değiştirilebilir kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- P.S poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü basmalı musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.
- Arıtma montajı kolaylıkla yapılabilmektedir.

#### GENERAL FEATURES

- It has long-lasting electrostatic painted galvanized steel outer surface.
- It has 50 liter 304 stainless steel welded inner water chamber which can be changed.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has polyurethane insulated cover.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

## EMK 50

### CR-Nİ SEBİL

304  
STAINLESS  
STEEL

50 LT



#### OPSIYONEL / OPTIONAL

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- 304 CR-Nİ dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 50 litre değiştirilebilir kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- P.S. poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü basmalı musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.
- Arıtma montajı kolaylıkla yapılabilmektedir.

#### GENERAL FEATURES

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 50 liter polyurethane welded inner water chamber which can be changed.
- It has polyurethane insulated cover.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- Uzun ömürlü galvaniz üzeri elektrostatik boyalı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre CR-Ni paslanmaz değiştirilebilir kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- P.S. poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has long-lasting electrostatic painted galvanized steel outer surface.
- It has 80 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber which can be changed.
- It has polyurethane insulated cover.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EMB 80**

**BOYALI  
SEBİL  
PAINTED  
WATER  
DISPENSER**

**80 LT**

Stitched Chrome  
Bailer.

**OPSİYONEL / OPTIONAL**

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre 304 CR-Ni paslanmaz değiştirilebilir kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- P.S. poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has durable stainless steel outer surface.
- It has 80 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber which can be changed.
- It has polyurethane insulated cover.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EMK 80**

**CR-Ni  
SEBİL  
304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER**

**80 LT**

Stitched Chrome  
Boiler.

**OPSİYONEL / OPTIONAL**

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

## EMB 80P

### BOYALI SEBİL

PAINTED  
WATER  
DISPENSER

80 LT



#### OPSIYONEL / OPTIONAL

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uzun ömürlü galvaniz üzeri elektrostatik boyalı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre polisetilen değiştirilebilir blok iç kazanı bulunmaktadır.
- P.S. poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımlı ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotill ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

#### GENERAL FEATURES

- It has long-lasting electrostatic painted galvanized steel outer surface.
- It has 80 liter polyurethane monoblock inner water chamber which can be changed.
- It has polyurethane insulated cover.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

## EMK 80P

### CR-Nİ SEBİL

304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER

80 LT



#### OPSIYONEL / OPTIONAL

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- CR-Nİ dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre polisetilen değiştirilebilir blok iç kazanı bulunmaktadır.
- P.S. poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımlı ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotill ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

#### GENERAL FEATURES

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 80 liter polyurethane monoblock inner water chamber which can be changed.
- It has polyurethane insulated cover.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- Uzun ömürlü galvaniz üzeri elektrostatik boyalı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre CR-Ni değiştirilebilir monoblok iç kazanı bulunmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- P.S poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has long-lasting electrostatic painted galvanized steel outer surface.
- It has 80 liter 304 stainless steel monoblock inner water chamber which can be changed.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has polyurethane insulated cover.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EMB 80Y****BOYALI SEBİL**

CR-Ni monoblok iç Hazneli

**PAINTED WATER DISPENSER****80 LT**

304 Stainless Steel Monoblock Inner Chamber

**OPSİYONEL / OPTIONAL**

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- 304 CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 80 litre CR-Ni değiştirilebilir monoblok iç kazanı bulunmaktadır.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- P.S poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 80 liter polyurethane monoblock inner water chamber which can be changed.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has polyurethane insulated cover.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EMK 80Y****CR-Ni SEBİL****304 STAINLESS STEEL WATER DISPENSER****80 LT**

Inner Water Chamber 304 Stainless Steel Monoblock

**OPSİYONEL / OPTIONAL**

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

ADA

CR-Ni  
SEBİL

304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER

OKUL TİPİ  
SEBİL

SCHOOL TYPE  
ISLAND WATER  
DISPENSER



#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- 10 Litre bakır serpantin sargılı tank
- Enjeksiyon baskılı poliüretan tank yalıtımı
- Krom dış gövde
- Bardak ile kullanıma uygun musluk sistemi
- Bardaksız kullanım için fişkırtmalı musluk sistemi
- Değiştirilebilir özelliğine sahip özel evye sistemi
- Opsiyonel olarak arıtma takılabilmek özelliği
- Manuel olarak ayarlanabilen termostat
- 2 yıl garanti

#### GENERAL FEATURES

- School type island water dispenser
- 10 liter copper serpentine tank
- Injection printed polyurethane inner water insulation
- Exterior surface is chrome
- Water tops are suitable for use with glass
- Flush water taps are suitable for use without glass
- It has change ability feature for special sink
- Optimal purification feature
- It can be controlled easily by manuel thermostat
- 2 years warranty

#### TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Çalışma Aralığı / Temperature Range	+1,5 °C/+12,5 °C
Brüt Hacim / Gross Volume	10 litre / 10 Liter
Net Hacim / Net Volume	9 litre / 9 Liter
Çalışma Gerilimi / Voltage	220 V / 50 Hz
Termostat / Thermostat	Manuel
Dış Ölçüler / External Dimensions	370x370x900
Ambalajlı Ölçüler / Packing Dimensions	410x410x1050
Soğutucu Gaz / Cooling Gas	R134A
Kilit / Lock	-
Ağırlık / Weight	25 kg.
Şamandra / Buoy	-
Şebeke Bağlantısı / Network Connection	+
Atık Su Tahliye / Waste Water Discharge	+
Menşei / Country of Origin	Türk Malı / Made in Turkey
Dağıtım Şekli / Distribution	Palet / Palette (1 palette 6 adet)



**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- 304 CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 120 litre CR-Ni kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak CR-Ni yalıklı ve poliüretan izolasyonlu P.S. kapak olarak üretilmektedir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 120 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap is produced as 304 stainless steel as standard. Cover is polyurethane insulated and produced from polyurethane.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EMK 120****CR-Ni  
SEBİL****304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER****304 Stainless Steel  
Monoblock Inner  
Water Chamber****OPSİYONEL / OPTIONAL**

- Damacana kapak modülü, kilit, krom yalak, krom kapak, sıcak su tankı, arıtma montaj sacı.
- Size bottle water cap module, lock system, chrome fountain gap, chrome cap, hot water tank.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- 304 CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 200 litre CR-Ni kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak CR-Ni yalıklı ve poliüretan izolasyonlu CR-Ni geçme kapak olarak üretilmektedir.
- Profil üzerine giydirme sistemiyle üretildiğinden mukavemeti oldukça yüksektir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

**GENERAL FEATURES**

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 200 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap and cover are produced as 304 stainless steel as standard that cover is also polyurethane insulated. And shaped as flip-off cover.
- Water dispenser is durable because of fully resistant by coating on the profile.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EM 200****CR-Ni  
SEBİL****304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER****304 Stainless Steel  
Monoblock Inner  
Water Chamber**

## EM 250

### CR-Ni SEBİL

304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER



#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- 304 CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 250 litre CR-Ni kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak Cr-Ni yalıklı ve poliüretan izolasyonlu CR-Ni geçme kapak olarak üretilmektedir.
- Profil üzerine giydirme sistemiyle üretildiğinden mukavemeti oldukça yüksektir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımlı ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotel ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

#### GENERAL FEATURES

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 250 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap and cover are produced as 304 stainless steel as standard that cover is also polyurethane insulated. And shaped as flip-off cover.
- Water dispenser is durable because of fully resistant by coating on the profile.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

## 300 LT

### CR-Ni SEBİL

304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER



#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- 304 CR-Ni dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 300 litre CR-Ni kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak Cr-Ni yalıklı ve poliüretan izolasyonlu krom geçme kapak olarak üretilmektedir.
- Profil üzerine giydirme sistemiyle üretildiğinden mukavemeti oldukça yüksektir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımlı ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotel ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.

#### GENERAL FEATURES

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 300 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap and cover are produced as 304 stainless steel as standard that cover is also polyurethane insulated. And shaped as flip-off cover.
- Water dispenser is durable because of fully resistant by coating on the profile.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

304 Stainless Steel  
Monoblock Inner  
Water Chamber



**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- 304 CR-Nİ dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 350 litre CR-Nİ kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak Cr-Nİ yalıklı ve poliüretan izolasyonlu CR-Nİ geçme kapak olarak üretilmektedir.
- Profil üzerine giydirme sistemiyle üretildiğinden mukavemeti oldukça yüksektir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

**GENERAL FEATURES**

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 350 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap and cover are produced as 304 stainless steel as standard that cover is also polyurethane insulated. And shaped as flip-off cover.
- Water dispenser is durable because of fully resistant by coating on the profile.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**EM 350****CR-Nİ  
SEBİL****304  
STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER****GENEL ÖZELLİKLERİ**

- 304 CR-Nİ dayanıklı dış yüzeye sahiptir.
- 400 litre ve 500 litre CR-Nİ kaynaklı iç kazanı bulunmaktadır.
- Standart olarak Cr-Nİ yalıklı ve poliüretan izolasyonlu krom geçme kapak olarak üretilmektedir.
- Profil üzerine giydirme sistemiyle üretildiğinden mukavemeti oldukça yüksektir.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotül ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.


**GENERAL FEATURES**

- It has durable 304 stainless steel outer surface.
- It has 400 liter and 500 liter capacity 304 stainless steel welded inner water chamber.
- Fountain gap and cover are produced as 304 stainless steel as standard that cover is also polyurethane insulated. And shaped as flip-off cover.
- Water dispenser is durable because of fully resistant by coating on the profile.
- Heat loss is minimized with injection polyurethane for insulation.
- It has float feed system which can be connected to water supply or dispenser size bottled water.
- Water temperature can be easy control by manuel thermostat.
- Adjustable foot with ball joint system can be easily mounting.
- It has long-lasting rotate tap system.
- All water dispensers have 2 years warranty.
- EMSAŞ A.Ş. have ISO 9001:2015, CE.

**400 LT  
500 LT****CR-Nİ  
SEBİL****400 LT  
500 LT  
304 STAINLESS  
STEEL WATER  
DISPENSER**

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATION

OPSİYONEL KİLİT SİSTEMİ  
Optional lock system



OPSİYONEL  
DAMACANA KAPAK  
Optional dispenser size  
bottled water cap



OPSİYONEL  
KROM KAPAK  
Optional 304  
stainless steel cover



OPSİYONEL  
PLASTİK MUSLUK  
Optional plastic tap



OPSİYONEL  
KROM YALAK  
Optional 304 stainless  
steel fountain gap



SICAK SU TANKI  
İLAVESİ (2 lt)  
Hot water tank



# 80 LİTRE SEBİL

80 Liter Water Dispenser

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

	EMB 50 Krom Sebül Chrome Water Dispenser	EMK 50 Boyalı Sebül Painted Water Dispenser	EMK 80 Krom Sebül Chrome Water Dispenser	EMB 80 Boyalı Sebül Painted Water Dispenser	EMB 80Y Boyalı Monoblok Painted Monoblock	EMK 80Y Krom Monoblok Chrome Monoblock	EMB 80P Boyalı P.S. Painted P.S.	EMK 80P Krom P.S. Chrome P.S.
Çalışma Gerilimi Voltage	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Frekans Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç Power	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W	150 W
Akım Current	1.6 A	1.6 A	1.6 A	1.6 A	1.6 A	1.6 A	1.6 A	1.6 A
Net Hacim Net Volume	48 Lt.	48 Lt.	65 Lt.	65 Lt.	65 Lt.	65 Lt.	65 Lt.	65 Lt.
Brüt Hacim Gross Volume	55 Lt.	55 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.
İç Kazan Özelliği Inner Water Features	304 Krom 304 Chrome	304 Krom 304 Chrome	304 Krom 304 Chrome	304 Krom 304 Chrome	Monoblok 304 Krom Monoblock 304 Chrome	Monoblok 304 Krom Monoblock 304 Chrome	P.S.	P.S.
Dış Yüzey Outer Surface	Krom / Chrome	Krom / Chrome	Krom / Chrome	Krom / Chrome	Krom / Chrome	Krom / Chrome	Boyalı / Painted	Krom / Chrome
Ölçüler Dimensions	415x475x1275	415x475x1275	420x595x1450	420x595x1450	420x595x1450	420x595x1450	420x595x1450	420x595x1450
Soğutma Derecesi Cooling Degree	+1,5/12,5 °C	+1,5/12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C	+1,5 / 12,5 °C
Soğutucu Gaz Cooler Gas	R134	R134	R134	R134	R134	R134	R134	R134
Ağırlık Weight	37	37	50	50	50	50	50	50
Yalıtım Maddesi Yoğunluğu Insulation Material	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.	Sert P.U. Solid P.U.
Bağlantı Connection	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe	Şebeke Water Pipe

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

	EM 120	EM 150	EM 200	EM 250	EM 300	EM 350	EM 400	EM 500
Kapasite Capacity	120 Lt.	150 Lt.	150 Lt.	250 Lt.	300 Lt.	350 Lt.	400 Lt.	500 Lt.
Net Ölçüler (HxWxL) Net Dimensions	420x595x1650	560x600x1750	700x600x1750	805x600x1750	950x600x1750	1000x600x1750	1220x600x1750	1500x600x1750
Brüt Ölçüler (HxWxL) Gross Dimensions	426x601x1665	566x606x1765	706x606x1765	811x606x1765	956x606x1765	1086x606x1765	1244x606x1765	1506x606x1765
Soğutucu Gaz Cooler Gas	R134	R134	R134	R404	R404	R404	R404	R404
Soğutma Derecesi Cooler Degree	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C	1,5 / 12,5 °C
Güç / Power	350 W	420 W	1040 W	1040 W	1000 W	1000 W	1000 W	1700 W
Voltaj / Voltage (V/Hz)	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ	220-240 V AC NPE~/50 HZ
Sigorta Akımı Insurance Flow	2	2	2	2	2	2	2	2
Max. Eğim Max. Slope	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°
Sınıfı / Class	1	1	1	1	1	1	1	1
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Ağırlık / Weight	70	100	110	125	140	150	160	180

# BÜYÜK TIP SEBİLLER

Large Water Dispenser



Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6

Yunussemre - MANİSA / TURKEY

Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06

İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23

E-mail: info@emsas-as.com.tr

[www.emsas-as.com.tr](http://www.emsas-as.com.tr)

