



**EMSAŞ** SINCE 1975®

YENİDOĞAN ÜRÜN GRUBU

SU BANYOSU - ETÜV

İNKÜBATÖR

AŞI - KİT - SERUM DOLAPLARI

DERİN DONDURUCU

KAN SAKLAMA DOLAPLARI

İNKÜBATÖR - AJİTATÖR

PLAZMA TAV

kaliteli &  
güvenli koruma



## EE Serisi

**Derin dondurucularımız 3 farklı kapasitede üretilmektedir.**

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgu yalıtıma sahiptir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir.
- Derin dondurucu -5/-30 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.
- Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile sağlanmaktadır.
- Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir. Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerine 10 yıl boyunca dolap derecelerini kaydedebilmekte ve excell formatında bu kayıtları PC ye aktarabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisinde cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Derin dondurucunun soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal ve grafiksel dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. CE belgesi bulunmaktadır.



MODEL		EE 150	EE 300	EE 600
Soğutma Sistemi		Doğrudan Hava Soğutma	Doğrudan Hava Soğutma	Doğrudan Hava Soğutma
Sıcaklık Sensörü		NTC	NTC	NTC
Çalışma Aralığı	C°	-5 / -30°C	-5 / -30°C	-5 / -30°C
Soğutma Gazı		R404A	R404A	R404A
Alarm Sistemi		Görsel & İşitsel	Görsel & İşitsel	Görsel & İşitsel
İzolasyon (CFC içermeyen poliüretan blok)		60 mm	60 mm	60 mm
Raf Sistemi		3 Adet Cr-Ni Raf	6 Adet Cr-Ni Raf	6 Adet Cr-Ni Raf
Kontrol Sistemi		Mikro işlemcili	Mikro işlemcili	Mikro işlemcili
Temel yazıcı & USB		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Güç Değerleri		220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
İç Yüzey Yapısı		Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Yapısı		Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.	Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.	Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.
Dış Ölçüler	GxDxY mm	600x650x1700	765x820x2000	923x820x2000
İç Ölçüler	GxDxY mm	450x460x1000	565x540x1190	753x630x1427
Brüt	Kg	112	135	220
Net Hacim	Lt	180	320	590
Dış Palet Ölçüleri	GxDxY mm	605x700x1520	770x870x2010	928x870x2010

Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6  
Yunusemre - MANISA / TURKEY  
Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06  
İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23  
E-mail: info@emsas-as.com.tr



www.kandolabi.com

www.asidolabi.com

ISO 9001:2008

ISO 13485

CE



**EMSAŞ** <sup>SINCE 1975</sup>®

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

2019